



# iPhone 5 : Ecran complet assemblé©

## Introduction

Symptômes : Ecran cassé; Couleurs anormales Problème d'affichage  
Problème tactile

## Kits

[Kit Réparation écran complet assemblé - iPhone 5 NOIR](#) - 68.20 €

[Kit Réparation écran complet assemblé - iPhone 5 BLANC](#) - 68.20 €

## Pièces

[Ecran complet assemblé iPhone 5 BLANC](#) - 51.06 €

[Ecran complet assemblé iPhone 5 NOIR](#) - 51.06 €

## Outils


[Kit Outils Universel](#) - 8.91 €

[Ventouse Pump-It Premium](#) - 7.19 €

[Vous pouvez consulter la version web de ce guide à l'adresse suivante :](#)

<https://www.sosav.fr/guides/iphone/iphone-5/ecran-complet-assemble/>

## Etape 1



Avant de procéder au changement de l'écran complet assemblé de votre iPhone 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre. Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes. Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.

## Etape 1



Dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo ci-contre à l'aide d'un tournevis pentalobe. Elles se situent sous la tranche du téléphone autour du connecteur de charge (lightning).

## Etape 1



Placez une ventouse sur la vitre de votre iPhone 5. La ventouse doit être positionnée au plus proche du bouton home du téléphone (bouton rond situé en bas de l'iPhone 5). Pour une meilleure accroche de la ventouse, cette dernière doit être positionnée sur toute la vitre. Pour un meilleur confort d'utilisation, nous vous recommandons l'utilisation de la [ventouse premium](#).

## Etape 1



Assurez-vous que la ventouse maintienne solidement l'écran de votre iPhone 5. Tirez la ventouse vers vous avec suffisamment de force (constante) afin de créer un espace entre le bloc écran et le reste de l'iPhone. Insérez ensuite délicatement, dans l'espace créé par la séparation de l'écran, une spatule en nylon afin de pouvoir faire levier. L'écran de votre iPhone 5 est toujours retenu au châssis par des clips de maintien. Pour déclipser le bloc écran, faites glisser la spatule en nylon sur le côté gauche, puis sur le côté droit.

## Etape 1



Une fois les clips détachés, soulevez l'écran et maintenez-le en position verticale comme sur la photo. Attention : N'essayez pas de retirer votre écran à cet instant ! Ce dernier est encore attaché au reste de l'iPhone 5 par plusieurs connecteurs.


## Etape 1



Dévissez les trois vis cruciformes retenant le cache-connecteurs à la carte mère de l'iPhone 5 : 2 vis cruciformes de 1.2mm entourées en rouge, 1 vis cruciforme de 1.6 mm entourée en jaune. ATTENTION : Cette dernière vis n'est pas magnétique, elle ne restera donc pas accrochée à un tournevis aimanté. Veillez à ne pas la perdre lors du démontage.



Etape 1



A l'aide d'une pince, retirez ensuite le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra arrière.

## Etape 1



A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter le connecteur lié à l'ensemble caméra avant et capteur de proximité.

## Etape 1



Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez ensuite le connecteur raccordé à la dalle tactile.

## Etape 1



Déconnectez ensuite (en utilisant à nouveau la spatule en nylon) le connecteur de l'écran LCD. Retirez ensuite l'écran.





## Etape 1



L'écran complet assemblé iPhone 5 est désormais démonté. En cas d'écran cassé, remplacez-le par un neuf.



**Le guide pour iPhone 5 vous expliquant comment réparer votre "Ecran complet assemblé©" est désormais terminé.  
Pour remonter votre iPhone 5 suivez ces étapes en sens inverse.**

## **Kits**

[Kit Réparation écran complet assemblé - iPhone 5 NOIR](#) - 68.20 €

[Kit Réparation écran complet assemblé - iPhone 5 BLANC](#) - 68.20 €

## **Pièces**

[Ecran complet assemblé iPhone 5 BLANC](#) - 51.06 €

[Ecran complet assemblé iPhone 5 NOIR](#) - 51.06 €

## **Outils**

[Kit Outils Universel](#) - 8.91 €

[Ventouse Pump-It Premium](#) - 7.19 €